Désignation: Ruzice bila/Stein dilla Clcs 5 planche 24 Rang \$13 Souche Vigueur : ? Date de véraison : 28 8 63 Date do materité : 9.963 Pourriture: 17am +4

GRAPPE - G - M - P - L - M - C BAIE: TG - G - M - P. 45 X 1) (B). - Gr - Rs - Rg. - N . Charge O saveur : (s) - m - ar - fox - herb. dis. - sph. - (11). - Ov. Obov. - cyl - fus. -824 avec pipins - apyrène 830 s 4 / jus : inc. - coloré 850

Désignation: Rique bila / Stein chiller Clos 5 Planche Rang 5 souche 15 Vigueur : Date de Véraison: 38-64 +5 Date de Maturité 15,9,64 fours. 2 Pourriture # 10 Ce 8-9-64 GRAPPE : G - M - P - L - M - 60 13 Pédoncule : L - 0 - C. BAIE : TG - G - M - P. 16x15 (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 18 Saveur : 6 - m - ar - for - her s 25disc. - sph. - 61). - Ov. s 3/20bov. - cyl. - fus. 8 4 4 s 5 3 avec pépins - dpytypp jus : inc. - colore Miller: (0 | 2 3 4 1

Année 1962	Ruzice bila	1 Steinschiller	
N	Planche	cl. 5. P. 24 L. 13 co	té

	N		DATES							
	Nombre total	31,3	5-4							
1	4	1	4 x							
×										
3	4	1	3 *							
×										
É				D le 5. 4 62 × +2						

Année: 1964

Emplacement 5.24 \$13 Désign tion Rusie bila

	Hombre	!	DAT 7 S								
	! total	! 20.3!	!	1	!	!!	!	!			
1	! 5	1 3 ×1	!	!	1	!	!	!			
2	! 6	! 4 *!	1	!	!	!					
3	! 9	1 1	!	į	1	!	!	!			
4.	! souch	1 - 1	!	!	!	1	!	!			
5	! Souch	!!!!!	!	!	1	!	! '	!			
	1	1			1	=======	=======================================				

Année: 1965
Emplacement 5. 24 5.13..... Désignation Russie bila / Atemphiller

	Nombre	Control of the Contro						
	total	26,3	. 1	!	!	!!	!	!
1	: 5	! 3 × !	!	[1	T	!	!
2	14	3 ×	!		!			
3	: 4	1 3 x 1	i	i		!		
4	! 4	12 1		į	1	!	!	
5	5	13 x !	!	i	!	!	!	!

Année: 1966
Emplacement ... el 5. P. 24 S. 13... Désign tion Rugice béla 1. Steinschiller

===		! Nombre	!	7	======================================					
		total	1-3!	!	1 1	!!	!	! !	!	
	1	16	16 7!	!	!	!	!	!	!	
	2	4	3 4	!		!		:		
	3	6	5 x	1		!	1	1	!	
	4	6,	4 4	1	De l	3.61	0		!	
	5	14	13/	!	1	-	11.		1	

Emplacement 5-24 # 5/13

Ruzice bile / Steinschiller

	Nombre total	to-3	D A T E S
1	6	4 .	
2	6	3×	
3	6	3×	
4	6	4.	
5	6	2	lo 10/3/6/7
9			De 10/3/67
1			
8	ŧ		
10			
19			

Designation: Rusia bila Steinschiller
64.05 5 Phanche 24 Côte 5 Rang 13 Souche (1) 3 4 5

(A) BOURGIOINE INT.

Colorne

- 41 ~ Spanoui(1) moyen 2 globuleux 3.
- sl globre 4 seteux 5 velouté 6 pranceux 7 duveteux 8 cotonneux 9,
- es blanc O fauve ou roux 1 carminé à à lisere carminé 5 caivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9,

(D) JUDIOS PEUTLIES DU FLUT.

stalées 7 - en jouttière 8 - autres 9.

- 43 Slobres 4 suteuses 5 veloutées 6 araneeuses 7.
 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 24 blanche () fauves ou rousses 1 carminues: 2 liser, cormine 5 duivress 4 jaunes 5 à ploges bron2008 6 entièrement bronzees 7 vertes 8 autres5.

Dans le cas ou la presière feuille datachee est à liseré caraine,

Nº ordre

Désignation: Renzère bila : Steinschiller

Clos 5 Planche 24 côté 5 rang 43 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux (8) cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7.)
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Remes Mai 62

Nº ordre

Désignation: Ruziu bila / Steinschiller

Planche 24 Côté 513 Rang souche I 2 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3. Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

i dos coloré I - à raies 2 - vert 3. 5I - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. 52 - vrille

- bourgeon : coloré (7) - vert 8. 52

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Remes Juni 62

Nº ordre

Désignation

Ruzia bila / Steinschiller

Clos 5 Planche 24 Côté S rang 13 souche 12 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne (2) grande 3 Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe: plan(I) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée (4)- gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte (I) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc (2 / vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court, 3.
- 39 glabre 4 séteux (5) velouté 6 sillon 7 partiellement (5) totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
 - supérieur à 90º 3. - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Remes fuillet 62

Nº d'ordre

Désignation

Ruzie lila / Sterischiller

VASSAL

Planche 24 côté S Nº 13 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Crosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Campacte 67

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9.)

25 - A pédoncule herbace 1 mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1)- non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore(1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 movenne (4) énalese 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 38 A saveur neutre (fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident 7 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- 38 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Bourd 62

...Rüzice Irla / Steinschaller. Planche côtó rang 5.24. S. Bsouche 142-5-4-5 SARMINIT DE VICTI : long (1), noyen (2), court (3). Sarmont : rôle (1), fort (2). : ranifić (1), pou ramifié (2). i adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Doorce en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striće (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplotis (1), effecés (2), globuloux (3), saillents (4). Moeuds Mérithalle de longueur moyenne : fr.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (6), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raics (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boige (3), marron clair (4), marron foncó (5), brun rouge (6), violacó (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (5). Cordon pétiol ire : atroit (D), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 18.11-63

Nº d'ordre : 15#3 -01 I	Désignation: Ruzice lila
Origine :	Menchiller of
Emplacement: 5.24 S 13. Vas.	
8 - Angla des nervures	. 1 - 2 - 3.
9 L ₁ /L	
10 - L ₂ /L	^
ll - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3,
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	in the second se
Forme	: 4-5.
Médiane/Base	: 6 - (7) - 8.

Angel Rennes.